



**BaloBau Kft.**  
3104 Salgótarján  
Ipari Park - Patak u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner”

## 45/001 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

### Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**45 - BITU-LINE bitumenes hullámlemez**  
**45 - BITU-LINE bitumenes gerincelem**  
**45 - BITU-LINE bitumenes szegélyelem**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**lásd csomagolás vagy termék címke**

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

**Bitumenes hullámlemez, bitumenes gerincelem, bitumenes szegélyelem épületek tetőfedésére és oldalfal burkolására.**

4. A gyártó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Forgalmazó: BALOBAU Kft., 3104 Salgótarján, Patak út 13.**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

**nem értelmezhető**

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

**4-es rendszer**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

**Bevizsgáló szervezet: Turkish Standard Institution, TEBAR A.S. Törökország, azonosító szám: KY-606-03/KG-97**

**Európai értékelési dokumentum hivatkozási száma: 534/DOP/002**

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

**nem releváns**

**Építőipari termékek**

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632  
00 36 32 / 513 - 586  
00 36 32 / 513 - 588  
Fax: 00 36 32 / 513 - 585  
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782  
E-mail: balobau@balobau.hu

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

<i>Alapvető jellemzők</i>	<i>Teljesítmény</i>	<i>Harmonizációs technikai szabványok</i>
Meghajlás lefelé irányuló terhelés esetén	R kategória	EN 534
Ütésállóság	R kategória	EN 534
Szakítószilárdság	R kategória	EN 534
Szakítószilárdság fagyás/olvadás öregítés után	R kategória	EN 534
Vízzáróság (48óra)	megfelelt	EN 534
Vízzáróság fagyás/olvadás öregítés után	megfelelt	EN 534
Hőmérsékleti együttható	Min. $100 \times 10^{-6} - 1/K$	EN 534
Tűzállósági osztály	E osztály	TS EN 13501-1
Tűzállósági teljesítménye	Nem értelmezhető	TS EN 13501-5

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Attila ügyvezető

Salgótarján, 2018. 01.09.

a kiállítás helye és dátuma

.....  
aláírás